

**ФГБУ ФМИЦПН им. В.П. Сербского
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Предикторы показателей психического здоровья

Казаковцев Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, 19 мая 2017 г.

Первичная заболеваемость всеми психическими
расстройствами
(на 100 тыс. населения)

- За 10 лет (2005-2015) показатель уменьшился на 22,5%

Первичная заболеваемость психозами и
состояниями слабоумия
(на 100 тыс. населения)

- За 10 лет показатель уменьшился на 6,9%

Первичная заболеваемость расстройствами
шизофренического спектра
(на 100 тыс. населения)

- За 10 лет показатель уменьшился на 30,7%

Первичная заболеваемость непсихотическими
психическими расстройствами
(на 100 тыс. населения)

- За 10 лет показатель уменьшился на 24,7%

Первичная заболеваемость умственной отсталостью (на 100 тыс. населения)

- За 10 лет показатель уменьшился на 43,8%

Первичная инвалидность вследствие психических
расстройств
(на 100 тыс. населения)

- За 10 лет (2005-2015) показатель уменьшился на 28,6%

Причины снижения первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах

Повышение в стране в последние 25 лет:

- качества ведения беременности и родов
- качества профилактики и лечения инфекционных заболеваний детского возраста
- качества профилактики травматизма и отравлений

Качество ведения беременности и родов (1)

- Наиболее быстро (синхронно) процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы снижения показателей :
- «Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства, осложняющие роды»
- «Заболевания мочеполовой системы у беременных»

Качество ведения беременности и родов (2)

- С временным интервалом в 5 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы:
 - повышения показателя «Роды в срок»
 - снижения показателя «Анемия у беременных»
 - снижения показателя «Нарушения родовой деятельности»

Качество профилактики и лечения инфекционных заболеваний детского возраста (1)

- С временным интервалом в 5 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы снижения показателей:
- «Краснуха у детей в возрасте 0-14 лет»
- «Коклюш у детей в возрасте 0-14 лет»

Качество профилактики и лечения инфекционных заболеваний детского возраста (2)

- С временным интервалом в 10 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы снижения показателей:
- «Инфекционные и паразитарные болезни у детей первого года жизни»
- «Кишечные инфекции у детей первого года жизни»
- «Грипп у детей в возрасте 0-14 лет»
- «Бактериальная дизентерия у детей в возрасте 0-14 лет»
- «Дифтерия у детей в возрасте 0-14 лет»

Качество профилактики и лечения инфекционных заболеваний детского возраста (3)

- С временным интервалом в 15 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы снижения показателей:
- «Салмонеллезные инфекции у детей в возрасте 0-14 лет»
- «Вирусные гепатиты у детей в возрасте 0-14 лет»
- «Эпидемический паротит у детей в возрасте 0-14 лет»
- «Менингококковая инфекция у детей в возрасте 0-14 лет»

Качество профилактики травматизма (1)

- Наиболее быстро (синхронно) процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы снижения показателей :
- «Внутричерепные травмы»
- «Переломы черепа и лицевых костей»

Качество профилактики травматизма (2)

- С временным интервалом в 5 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процессы снижения показателей:
- «Открытые раны, травмы кровеносных сосудов»
- «Размозжение (раздавливание), травматические ампутации»
- «Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое воздействие преимущественно немедицинского назначения»

Качество профилактики травматизма (3)

- С временным интервалом в 10 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процесс снижения показателя:
- «Травмы внутренних органов грудной и брюшной областей, органов таза»

Качество профилактики травматизма (4)

- С временным интервалом в 15 лет процесс снижения показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах реагирует на процесс снижения показателя:
- «Термические и химические ожоги»

Заключение 1

- Статистическая значимость ($p < 0,01$) различий между начальными и конечными абсолютными значениями анализируемых в динамике показателей профилактической деятельности учреждений здравоохранения свидетельствует о возможности их интерпретации в качестве предикторов показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах

Заключение 2

- Скорость реагирования показателей первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах на динамику воздействия этиологических факторов, по-видимому, обусловлена распространенностью или долей участия последних в общей структуре однородных факторов, тяжестью воздействия и воздействием на более ранних стадиях онтогенеза

Заключение 3

- Данные проведенного в масштабе страны статистического исследования подтверждают возможность существования хронологической связи между качеством ведения беременности и родовспоможения, качеством профилактики детских инфекций и качеством профилактики травм и отравлений, с одной стороны, и снижением первичной заболеваемости и первичной инвалидности при психических расстройствах, с другой

Заключение 4

- Полученные данные могут быть использованы в качестве исходных для проведения углубленных, в том числе сравнительных, исследований влияния на показатели психического здоровья экологических факторов, связанных с организацией профилактической деятельности федеральных и региональных органов управления здравоохранением

СПАСИБО