

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<u>Перечень результатов анализов и документов, необходимых при</u> поступлении в стационар

Единый для BCEX отделений перечень анализов, необходимых для плановой госпитализации (дети и взрослые от 18 лет и старше, в.т.ч. уход за больными).

- 1. Мазок (ПЦР-исследование) на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 действителен **48 часов от времени результата лабораторного исследования**.
- 2. Флюорография (или рентген легких) с датой, печатью учреждения и номером действительна **1 год**
- 3. Мазок из зева и носа на дифтерию (BL) действителен **10** дней;
- 4. Анализ кала на кишечную группу (ВD) действителен 10 дней;
- 5. Анализ кала на яйца гельминтов действителен 10 дней;
- 6.Маркеры гепатитов «В», «С»

HBsAg или HBV (ПЦР),

Anti -HCV или HCV РНК (ПЦР) – действительны **3 месяца**;

- *При наличии хронических гепатитов в анамнезе справка от инфекциониста по месту жительства об отсутствии противопоказаний нахождения в стационаре (с указанием диагноза, эпид.номера и даты его регистрации)
- 7. Анализ крови на реакцию Вассермана (RW) (РПГА или ИФА в сочетании с МРП) действителен **3 месяца**;
- *При наличии положительных результатов допуск на госпитализацию от дерматовенеролога из КВД по месту жительства с указанием диагноза и даты его регистрации.

- 8. Клинический анализ крови действителен 14 дней;
- 9. Биохимический анализ крови (глюкоза, общий билирубин, ACT, AЛТ) действителен **14** дней;
- 10. Общий анализ мочи действителен 14 дней;
- 11. Электрокардиография с заключением действительна 1 месяц.
- *Пункты 8 11 не касаются лиц, госпитализированных по уходу за пациентами.

Дополнительные анализы и документы для поступления в детское психиатрическое отделение №4

- 1. Анализ на энтеробиоз действителен 10 дней.
- 2. Детям до 15 лет сведения о профилактических прививках вакциной БЦЖ и ежегодной постановке туберкулиновой пробы реакции Манту или Диаскинтеста или Спот-тест за предыдущий год действительны в течение одного года со дня последней пробы.
- * При реакции Манту свыше 5 мм, положительном Диаскинтесте или отсутствии проб иметь **справку от фтизиатра** (из противотуберкулезного диспансера) о возможности помещения в стационар.
- 3. Справка от терапевта/инфекциониста об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями по месту жительства за последние 21 день (действительна 3 дня).
- 4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в детском образовательном учреждении (ДОУ, школа, ВУЗ и т.д.) за последний 21 день (заверенная мед.работником данного учреждения и выданная в последний день посещения).
- 5. Справка о профилактических прививках с обязательным указанием о проведенной вакцинации против кори.

Если ребенок не привит – иметь справку от педиатра о мед.отводе от

профилактических прививок, полученную на основании заключения иммунологической комиссии поликлиники.

Дополнительные анализы и документы для поступления в нейрохирургическое отделение №8

1. Детям и взрослым, поступающим на плановое оперативное лечение <u>ОБЯЗАТЕЛЬНО:</u>

Анализ крови на ВИЧ-инфекцию – действителен 3 месяца.

- 2. Анализ крови на группу и резус-фактор бессрочно.
- **3.** Детям до **15** лет сведения о профилактических прививках вакциной БЦЖ и ежегодной постановке туберкулиновой пробы реакции Манту или Диаскинтеста или Спот-тест за предыдущий год
 - действительны в течение одного года со дня последней пробы.

При реакции Манту свыше 5 мм, положительном Диаскинтесте или отсутствии проб — иметь справку от фтизиатра (из противотуберкулезного диспансера) о возможности помещения в стационар.

4. Детям до 18 лет - справка о профилактических прививках с обязательным указанием о проведенной вакцинации против кори.

Если ребенок не привит – иметь справку от педиатра о мед.отводе от профилактических прививок, полученную на основании заключения иммунологической комиссии поликлиники.

5. Детям до 18 лет — заключение педиатра об отсутствии противопоказаний к оперативному вмешательству (действительно 15 дней).